

Số: **2561**/XMHM-KHCL
V/v: Mua sắm vật tư, phụ tùng thuộc đơn hàng số
102/XMHM-KT&NCTK ngày 23/7/2018

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi:

Hiện nay, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đang có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng cho công tác bảo dưỡng, thay thế các thiết bị theo đơn hàng số 102/XMHM-KT&NCTK ngày 23/7/2018. Kính mời Quý công ty tham gia chào giá cung cấp đơn hàng trên theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp:

TT	Tên vật tư	Mã vật tư	Thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bi nghiền Ø90 (8.08.0.008)	040201.60015.1	Máy nghiền bi		Tấn	5
2	Bi nghiền Ø60 (8.08.0.007)	040201.60021.1	Máy nghiền bi		Tấn	5
3	Bi nghiền Ø40 (8.08.0.005)	040201.60013.1	Máy nghiền bi		Tấn	10
4	Bi nghiền Ø30 (8.08.0.004)	040201.60020.1	Máy nghiền bi		Tấn	10

2. Các yêu cầu khác:

a. Giá cả: Nhà cung cấp chào giá giao hàng trọn gói tại Kho của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, đã bao gồm: tiền hàng, chi phí vận chuyển, các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

b. Tiêu chuẩn và chất lượng hàng hóa: Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, phù hợp với chủng loại hàng hóa theo yêu cầu sử dụng của Bên Mua. Hàng hóa là loại mới 100%, về yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Bi nghiền dùng cho ngăn 1 máy nghiền bi (loại Ø90 và Ø60):

Chủng loại bi	Thành phần hóa học							
	C (%)	Si (%)	Cr (%)	Ni(%)	S (%)	P (%)	Ti (%)	Mn (%)
Ø90,60	1,8÷2,4	≤ 1	15÷19	≤ 0,2	≤ 0,05	≤ 0,05	0,07÷0,15	0,3÷0,9

- Bi nghiền dùng cho ngăn 2 máy nghiền bi (loại Ø40 và Ø30):

Chủng loại bi	Thành phần hóa học							
	C (%)	Si (%)	Cr (%)	Ni(%)	S (%)	P (%)	Ti (%)	Mn (%)
Ø40,30	2,4÷3,2	≤ 1	15÷19	≤ 0,2	≤ 0,05	≤ 0,05	-	0,3÷0,9

- Yêu cầu kỹ thuật chung:

+ Độ cứng: 59÷64 HRC.

+ Bi phải đảm bảo hình dạng tròn đều. Chênh lệch độ cứng của bi giữa bề mặt và tâm ≤ 2 HRC

+ Dung sai kích thước hình học là ±3% .

- + Cấu trúc tế vi: Tổ chức hạt các bit nhỏ mịn trên nền Mactenxit
- + Sai lệch về khối lượng bi cho phép trong khoảng $\pm 2\%$.
- + Tỷ lệ nứt vỡ của bi nghiền: Sau 500 giờ vận hành đầu tiên phải nhỏ hơn 1,5%.
- + Tỷ lệ hao mòn sau 500 giờ vận hành đầu tiên: $\leq 50\text{g/tấn xi măng}$ đối với bi nghiền có kích thước đường kính từ 50mm trở lên và $\leq 100\text{g/tấn xi măng}$ đối với bi nghiền có kích thước đường kính nhỏ hơn 50mm.

c. Tiến độ giao hàng: trong vòng 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

d. Điều kiện bảo hành: Thời gian bảo hành của lô hàng là 1.000 giờ hoạt động thực tế từ khi đưa vào vận hành có tải, nhưng không quá 120 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và giao nhận hàng hóa.

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 27/8/2018.

3. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá bao gồm Bản chào giá, Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao) và tài liệu kỹ thuật (nếu có). Đề nghị Quý Công ty nộp Hồ sơ chào giá bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ sau: Phòng Kế hoạch - Chiến lược, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 02383.866.170, Fax: 02383.866.648.

Thời hạn nộp báo giá trước 8h30 ngày 27/8/2018.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty ./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KHCL, văn thư 



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt

