

Số: 1324 /XMHM-KH

Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2024

V/v mời tham gia chào giá cạnh tranh gói mua sắm:
“Mua sắm vật tư phụ tùng thuộc đơn hàng số
200-24/XMHM-PKT ngày 29/3/2024”

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Hiện nay, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đang có nhu cầu mua sắm vật tư phụ tùng thuộc đơn hàng số 200-24/XMHM-PKT ngày 29/3/2024. Kính mời Quý công ty tham gia chào giá cung cấp đơn hàng trên theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp:

TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng SX/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
1	Tủ Sấy	<p>Model: UN750: Dung tích: 749 lít, Kích thước trong: 040x1200x600 mm, Công suất: 7000W, Điện áp: 400V Số vị trí đặt khay: 8 vị trí</p> <p>Cung cấp bao gồm: 01 máy chính, 02 khay chứa mẫu 01 giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất ở 160°C 01 bộ HDSĐ Tiến Anh và tiếng Việt</p> <ul style="list-style-type: none">– Khoảng nhiệt độ hoạt động: ít nhất 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C; Độ cài đặt: lên đến 99.9°C; 0.1°C, từ 100°C; 0.5°C– Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A– Đối lưu không khí tự nhiên– Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển <p>ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Czech, Hungary</p> <ul style="list-style-type: none">– Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: một màn hình hiển thị. Bộ điều khiển vi xử lý PID đa chức năng với màn hình màu TFT độ phân giải cao, Bộ đếm ngược cho thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày.– Chức năng setpoint WAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt– Hiệu chuẩn: có thể lựa chọn tự do 3 giá trị nhiệt độ– Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (°C hoặc °F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian, múi giờ, điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%– Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện– Kiểm soát nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 20°C trên nhiệt độ cài đặt– Tự chẩn đoán để phân tích lỗi; Cổng kết nối qua mạng Ethernet– Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa, cửa hai cánh	Memmert- Đức (hoặc trương đương)	Cái	01



TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng SX/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm. - Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm - Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE) - Nguồn điện: 400 V, 3 pha, 50/60 Hz; Công suất tiêu thụ: khoảng 7000 W; Nhiệt độ môi trường: 5 – 40oC; - Độ ẩm: tối đa 80% rh, không ngưng tụ Hoặc tương đương			
2	Cân sấy ẩm	<p>Model: HX204</p> <p>Đặc điểm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đĩa cân treo giúp cân có độ chính xác cao và dễ vệ sinh - Bề mặt khu vực làm việc phẳng và bằng thép không gỉ, dễ lau chùi - Chức năng hiệu chuẩn FACT và kiểm tra cân bằng cân tự động, cảnh báo hiển thị trên màn hình - Kết quả được cập nhật theo thời gian làm việc, dạng đồ thị - Sử dụng công nghệ sấy halogen đảm bảo kết quả nhanh và tin cậy - Loadcell cân MFR hiệu suất cao với độ phân giải lên đến 0.1mg - Tích hợp sẵn nhiều cổng giao tiếp tương thích nhiều thiết bị ngoại vi khác, cho phép tạo thêm nhiều phương pháp sấy. - Đóng mở tự động <p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ lặp lại: 0.05% với 2g mẫu, 0.01% với 10g mẫu - Chức năng sấy: Standard, Rapid, Gentle, Steps - Độ đọc: 0.1mg, 0.001%MC, Bộ nhớ phương pháp: 300 - Bộ nhớ kết quả: 3000 - Khuyến cáo nên đo các mẫu có giá trị %MC: >0.01% - Xử lý kết quả: Biểu đồ kiểm soát, tổng quan kết quả, đường cong sấy thời gian thực, tính năng dự đoán nhanh, in qua máy in giấy A4, xuất sang máy chủ, tùy chọn kết quả Zero - Mã người dùng tối đa 10 ký tự ID - Quản lý người dùng: 10 nhóm với 30 người dùng, có chức năng auto-lock - Tính năng hoàn thành: Người dùng có thể chọn đến 5 tính năng tự động dừng (Automatic), tính năng dừng tự do (Free), hoặc tính năng dừng theo thời gian - Nhiệt độ sấy cài đặt: 40–230 °C (mức điều chỉnh 1°C) - Hiệu chuẩn thiết bị: + Điều chỉnh nhiệt độ tùy chọn từ 80 - 200°C + Kiểm tra nhiệt độ thứ 3 trong khoảng 50 - 200°C + Hiệu chuẩn khối lượng tự động nội (FACT) hoặc chuẩn ngoại với quả cân chuẩn kiểm tra từ 0.1 -200g - Giá trị kết quả hiển thị theo nhiều giá trị như %MC, %DC, %AM, %AD, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC - Cổng kết nối: WiFi, Ethernet, USB device /USB host (2), RS232, SD, Khả năng cân tối đa: 201g - Tính năng phát triển phương pháp: Method Wizard, Test measurement 	Mettler Toledo - Thụy sỹ (hoặc tương đương)	Cái	01

TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng SX/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Ngôn ngữ làm việc: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Czech, Hungarian, Portuguese, ... - Màn hình làm việc: Dạng màn hình cảm ứng 7 inch Thiết bị cung cấp bao gồm - Cân sấy ẩm; 80 đĩa cân nhôm; Hướng dẫn sử dụng Hoặc tương đương			

2. Các yêu cầu khác:

- Giá cả: Nhà cung cấp chào giá giao hàng trọn gói tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, đã bao gồm: tiền hàng, chi phí vận chuyển, các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

- Chất lượng hàng hóa: Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và lắp đặt hoàn toàn phù hợp với thiết bị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hàng hóa có giấy chứng nhận chất lượng (CQ/COA/Test Certificate) và giấy chứng nhận xuất xứ (CO/COA) kèm theo.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

- Tiến độ giao hàng: Trong vòng 18 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Điều kiện bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức hàng hóa.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày không kể ngày nghỉ, lễ, Tết ngay sau khi nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán. Hết thời hạn bảo hành, nếu không có vấn đề gì về tranh chấp giữa 2 bên, sẽ thanh toán 05% giá trị hợp đồng còn lại.

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 07/5/2024.

3. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá bao gồm: 01 Bản gốc chào giá (do Người đại diện theo pháp luật ký, hoặc Người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản sao); Tài liệu kỹ thuật (nếu có).

Đề nghị Quý Công ty nộp Hồ sơ chào giá bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ sau: Phòng Kế hoạch, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 02383.866.170, Fax: 02383.866.648.

Thời hạn nộp hồ sơ trước 08 giờ ngày 07/5/2024.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- KH, TCKT, KT;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Đình Dũng

